

Verkehrserhebung 2024 Permanente Messstelle

Zählstelle Freienbach Kreisel Freienbach, Bäch

 Gemeinde
 Freienbach
 Dauer (in Tagen)
 366

 Landeskoordinaten (E / N)
 1'229'024 / 2'700'146
 von
 01.01.2024
 00:00

 Anzahl Spuren
 2
 bis
 31.12.2024
 24:00

Anzahl Spuren 2
Richtung 1 (R1) Rtg. Bäch
Richtung 2 (R2) Rtg. Knoten





Ausgewerteter Zeitraum

## Messwerte des ausgewerteten Zeitraums

Alle Tage (Mo-So) DTV

Tagesverkehr Nt (06:00-22:00) Nachtverkehr Nn (22:00-06:00)


Alle Fahrzeuge						
QS	R1	R2				
[Fz/Tag]	[Fz/Tag]	[Fz/Tag]				
7'468	3'334	4'134				
7'051	3'133	3'918				
417	201	216				

Alle Werktage (Mo-Fr)

Morgenspitze MSP (07:00-08:00) Abendspitze ASP (17:00-18:00)

Alle Fanrzeuge						
QS	R1 R2					
[Fz/Tag]	[Fz/Tag]	[Fz/Tag]				
8'226	3'646	4'581				
488	208	280				
657	305	352				

#### Stundenwerte (DWV)






#### Die wichtigsten Verkehrsangaben

		Motorfahrzeuge	<b>Lärmrelevant</b> LW + Motorräder		LW Anteil	
			absolut	in %	absolut	in %
Durchschnittlicher täglicher Verkehr	(DTV, 24h)	7'468				
Tagesverkehr Nt 6 bis 22 Uhr	(basierend auf Werten des DTV)					
Durchschnittliche Verkehrsmenge am Tag in Fahrzeuge pro Stunde		441				
Nachtverkehr Nn 22 bis 6 Uhr	(basierend auf Werten des DTV)					
Durchschnittliche Verkehrsmenge in der Nacht in Fahrzeuge pro Stunde		52				
Morgenspitze MSP 7 bis 8 Uhr	(basierend auf Werten des DWV)					
Rtg. Bäch		208				
Rtg. Knoten		280				
Abendspitze ASP 17 bis 18 Uhr	(basierend auf Werten des DWV)					
Rtg. Bäch		305				
Rtg. Knoten		352				

### **Jahresganglinie**



# Abkürzungen und Erklärungen

DTV Durchschnittlicher täglicher Verkehr (Jahresmittel)

DWV Durchschnittlicher Werktagsverkehr über 24 Tagestunden im ausgewerteten Zeitraum

MSP Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Morgenspitzenstunde der Werktage von 07-08 Uhr im ausgewerteten Zeitraum ASP Durchschnittliche Verkehrsstärke in der Abendspitzenstunde der Werktage von 17-18 Uhr im ausgewerteten Zeitraum

Fz Fahrzeuge

LW Schwerverkehr. Der LW-Anteil entspricht seit 2014 den Klassen 1, 8, 9 und 10 nach Schema "Swiss 10" (Bus, Car;

Lastwagen; Lastenzug; Sattelzug)

Nn Durchschnittlicher Nachtverkehr (stündliche Verkehr von 22 bis 06 Uhr) im ausgewerteten Zeitraum Nt Durchschnittlicher Tagesverkehr (stündliche Verkehr von 06 bis 22 Uhr) im ausgewerteten Zeitraum Nt2 / Nn2 Die Teilverkehrsmengen Nt2 und Nn2 umfassen den Schwerverkehr + Motorräder (lärmintensiv)

QS Querschnitt (Summe aller Spuren)

Bedingt durch Runden auf ganze Zahlen treten teilweise minime Differenzen zwischen Kenngrössen auf.